



**DENTAL ARROYO
SELECCION**



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

Ofertas válidas hasta el
30 de septiembre, salvo
cambios imprevistos del
fabricante o error
tipográfico

Otros productos
consultar

Whatsapp 676 17 04 78

Periodo de devolución
14 días



**DENTAL ARROYO
SELECDENT**



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

10

ESPECTROFOTÓMETRO COBRA



Detecte fallas y fisuras jugando con los balances de luminosidad y contraste.

Detección de fluorosis encubiertas





DENTAL ARROYO SELECDENT



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

ESPECTROFOTÓMETRO COBRA



Una completa cartografía del diente (color, sombra y translucidez), de forma fiable en 40'', sin que interfiera la luz natural o del entorno.

Los escáneres intraorales no son capaces de reproducir con exactitud el color del diente al afectarles la luz del ambiente.

Con esta información el protésico podrá maquillar mejor los colores



**DENTAL ARROYO
SELECDENT**



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

ESPECTROFOTÓMETRO COBRA



- Visión previa del resultado final del blanqueamiento con informe de dos páginas en 30" para el paciente
- Informe inmediato al protésico evitando repeticiones de trabajos y pérdida de tiempo a la clínica, paciente y protésico
- Mejor imagen de la clínica

https://www.youtube.com/playlist?list=P_L5nizXtocSr6mDXJexejgOGpYQv55fAjp

Ver



Aquí podrá encontrar varios vídeos tutoriales:

- 1 Principales funcionalidades del espectrofotómetro Cobra
- 2 Un vídeo de cómo realizar un informe de blanqueamiento paso a paso
- 3 Cómo analizar un caso de manchas y cómo interpretar el valor Delta E
- 4 Cómo realizar un pedido rápido al laboratorio
- 5 Cómo pasar fotos a ficha del paciente desde la App PICS y desde ordenador

**Solicite demostración
Consultar ofertas**



**DENTAL ARROYO
SELECCION**



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoseleccion.com

www.arroyoseleccion.com

LÁMPARA POLIMERIZACIÓN

15


Mayor superficie de polimerización
no contrae el composite
y evita microfisuras



ILED Plus
8mm



ILED Max
10mm



Polimeriza:
en 1 seg, 2 mm
en 3 seg, 6 mm

**Cabeza metálica más
resistente,
no se rompe**

Inalámbrica, ergonómica y ligera

156 €

**i-led
MAX**



**Con 100
fundas
de protección
gratis**



DENTAL ARROYO SELECCIDENT



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

25

TURBINA LUZ LED AUTOGENERADA



Genera más luz
que el equipo

Spray
triple

Conexión directa
a la manguera

Llave para
cambiar rotor

OFERTA 148 €
+
rotor de repuesto
GRATIS





DENTAL ARROYO SELECCION



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoseleccion.com

www.arroyoseleccion.com

TURBINA PARA ACOPLAMIENTO KAVO CON LUZ

15



Ref.: 58-251

Sistema antiretorno



Emergency-stop
and zero-suction

Evita contagios

Torque 21 w

320.000
rpm

Nivel sonoro 75 db

268 €



**ACOPLAMIENTO
TIPO KAVO GRATIS**



DENTAL ARROYO SELECCDENT



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

CONTRA ÁNGULO 1:1

Irrigación
interna



Ref.: 58-282 PRO C1

174 €

PIEZA DE MANO RECTA 1:1

Irrigación
interna



Ref.: 58-283 58-283

Sin luz

Conexión INTRAmatic-ISO universal

168 €

MICROMOTOR NEUMÁTICO

Irrigación
interna



Ref.: 58-284

Dirección y velocidad de giro regulable

180 €



**DENTAL ARROYO
SELECDENT**



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

15

TURBINA ECO T2



Nivel sonoro 75 db

Ref.:58-250

Cambio por botón

Sin luz

Sistema antiretorno

340.000
rpm

Rodamientos
cerámicos

Torque 21 w



Emergency-stop
and zero-suction

Evita contagios

165 €

Conexión directa
a la manguera,
midwest 4

15

ROTOR DE TURBINA ECO T2

Ref.: RM-0250R

74 €





**DENTAL ARROYO
SELECCION**



Tel.: 91 711 45 08





676 17 04 78

info@arroyoseleccion.com

www.arroyoseleccion.com


PUNTAS ULTRASONIDO

Tipo Ems y Satelec



Sat 1 profilaxis
Ems 1 profilaxis

Sat 5 perio
Ems 5 perio



1 a 37 €

3 a 32 € /una

5 a 23 € / una

A elegir



DENTAL ARROYO SELECCION



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

ULTRASONIDO AUTONOMO

15

No necesita instalación

Tres programas (profilaxis,
periodoncia y endodoncia)

Con suministro de agua
autónomo o directamente
desde la red

Puntas compatibles
con satelec



DTE D7

Garantía 1 año

Incluye 8 puntas, 4 limas, 1 llave autolimitante,
1 llave endo y 1 soporte para 6 puntas



4 x

Sin led 462 €
Con led 498 €



**DENTAL ARROYO
SELECDENT**



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

KP SMILE SCAN 2 (Woodpecker)

10





DENTAL ARROYO SELECDENT



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Escaneo ultrarrápido a 40 fps: captura detalles con alta definición en cuestión de segundos.
- Precisión total de arco de 15 μ m: resultados confiables que superan los estándares clínicos.
- Ligero y ergonómico (200 g): fácil de manejar con una sola mano, incluso en sesiones prolongadas.
- Profundidad de campo de 20 mm: asegura que ninguna zona quede sin registrar.
- Conexión Type-C directa: práctica y flexible, sin importar la orientación del cable.
- Esterilización UV integrada: desinfección automática cuando no está en uso, priorizando la seguridad.
- Dos tipos de puntas intercambiables (L y S): adaptables a distintos pacientes, con sistema antiempañante para máxima visibilidad.

Smile Scan 2



Nuevo Smile KP2 (5.500 €)

Incluida instalación y formación



DENTAL ARROYO SELECCION



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

DATA HUB: GESTIÓN SIMPLIFICADA


KP SMILE SCAN 2

Utilizá un completo sistema de estadísticas para seguir el rendimiento de tu negocio con gráficos claros, asegurando que mantengas el control sobre su crecimiento.



DISPONIBILIDAD EN MÚLTIPLES PLATAFORMAS Y FUNCIÓN OFFLINE

Compatible con PC, navegadores web y dispositivos móviles para mayor flexibilidad. También permite trabajar sin conexión, pudiendo escanear y acceder a los datos en cualquier momento y lugar.





DENTAL ARROYO SELECDENT



Tel.: 91 711 45 08




676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

KP SMILE SCAN 2



Especificaciones

	Requisitos mínimos del sistema	Especificación recomendada del sistema
CPU	Intel Core i7-10870H	Intel Core i7-12700H
Graphics card	NVIDIA GTX2060	NVIDIA RTX3060
Memorándum	16 GB	32 GB
Disco Duro	SSD de 1 TB	SSD de 1 TB
Sistema Operativo	Win10 / Win11 de 64 bits	Win10 / Win11 de 64 bits
Conector	USB 3.0	USB 3.0
Pantalla LCD	1920*1080 60 Hz	1920*1080 60 Hz



DENTAL ARROYO SELECCION



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78


info@arroyoseleccion.com

www.arroyoseleccion.com

ARCO TRILOR SIN METAL

15

Alternativa al metal en boca



75 % de fibra vertical
y 25 % de resina

**Evite los problemas
de los ajustes pasivos**

**Ahorra el colado, repasado, ajuste
pasivo, horno, trabajo, tiempo y
costos**

Más resistencia a la fatiga

Elasticidad similar al hueso humano
(absorbe mejor las fuerzas de
impactos, bruxismo)

Es el mismo
material de los
pernos de fibra
para boca

Permanente

Lo hace de una vez



Estético

No tiene los problemas del metal o carbono

Ligero

Pesa 5 veces menos que un metal,
evita ulceraciones en cretas afiladas



DENTAL ARROYO SELECCION



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoseleccion.com

www.arroyoseleccion.com

Resistente

Absorbe las tensiones y evita fracturas

Ausencia de bimetalismo

Sin galvanismo en la boca

Compatible con cerámica acrílicos y composites

Utilizables en muchos más tipos de trabajos

Sin carga electrostática

Sin porosidades, no se adhiere la placa, los metales atraen los microorganismos y provocan periimplantitis

Se utiliza en otras prótesis corporales permanentes

No se oxida, ni pierde iones con posible toxicidad y alergias

Biocompatible


Evita alergias a metales

Más económico que el metal, zirconio

Opción
manual



Opción
cad-cam





DENTAL ARROYO SELECDENT



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

ARCO TRILOR SIN METAL


Alternativa del metal en boca



Material de resina reforzado con fibra milimétrica diseñado para supraestructuras para restauraciones de arco completo y estructuras de puentes.

esta resina súper fuerte se flexiona y se dobla bajo tensión, transfiriendo menos energía a los implantes, por lo que es un material de soporte ideal para las restauraciones de implantes.

arco trilor permite al profesional dental diseñar el armazón utilizando un torno o una pieza de mano.



Para el diseño de la infraestructura

A. El *mínimo* debe ser de 7 mm^2 (3.5 mm x 2 mm)

B. El *espesor mínimo* alrededor de los cilindros es de 0.8 mm

C. *Cantilever máximo* es de 10 mm



DENTAL ARROYO SELECCDENT



Tel.: 91 711 45 08




676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

Más Info: [Arcos Trilor](#)

Pasos a seguir para el arco trilor (Manual)





DENTAL ARROYO SELECCIDENT



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

Más Info: [Arcos Trilor](#)



Trabajo realizado por un protésico



DENTAL ARROYO SELECDENT



Tel.: 91 711 45 08



676 17 04 78

info@arroyoselecdent.com

www.arroyoselecdent.com

Prótesis con implantes superiores e inferiores para sobredentaduras

Arco trilor



No podría
hacerse con
litio



CÓDIGO	PRODUCTO	TAMAÑO	INFORMACIÓN TÉCNICA
TA	caja de 1 pieza	TRILOR ARCO	USO MANUAL, SOLO MICROMOTOR
3.5	Plancha reforzada definitiva para carga inmediata y no inmediata, para transferencia de implantes, colocación de guía quirúrgica para implantes, para todos los 4 y todos los 6.	3,5 mm.	NO SIRVE PARA MAQUINA DE FRESADO CAD/CAM
5.5		5, 5 mm.	
7,5	Puede utilizarse para compensar cualquier irregularidad en la posición vertical de los implantes. Se pueden realizar estructuras thimble.	Guía quirúrgica para implantes en arcadas y puentes.	H 3,5 mm H 5,5 mm



3 arcos iguales

168€

Grosor 3,5 mm, 5,5 mm