



Ofertas válidas hasta el
30 de junio, salvo
cambios imprevistos del
fabricante o error
tipográfico

Otros productos
consultar

Whatsapp 676 17 04 78

Periodo de devolución
14 días



**DENTAL ARROYO
SELECDENT**

Tel.: 91 711 45 08

www.arroyoselecdent.com



SMILE SCAN KP

Donde las sonrisas se encuentran con la precisión

Smile Scan





Dos opciones de punta de escaneo

Experimente un escaneo perfecto con puntas de tamaño grande y pequeño, que se adaptan a diversas necesidades.

Tamaños de boca para una experiencia cómoda. Incluye 2 unidades de cada modelo.



Punta normal:
22,5 × 19,6 mm



Punta pequeña:
19,9 × 17,6 mm



Doble botón

El innovador diseño de doble botón le permite girar el dispositivo sin esfuerzo mientras mantiene su postura, agilizando el proceso de escaneo.



Sin calibración

Sólida estabilidad del sistema sin necesidad de calibración de la precisión ni del color, reduciendo así los costes de mantenimiento.



Peso ligero: 198 g

El cuerpo ultraligero de 198 g facilita la operación. Más simple y fácil de usar.





Precisión Excepcional - 20 μm

La media de desviación de todo el arco es inferior a 20 μm , superando los estándares de precisión clínica y ofreciendo una mayor tolerancia de exploración



Precalentamiento/Sin polvo

Dígale adiós a las esperas innecesarias y maximice la eficiencia de su flujo de trabajo.



Tecnología visual de alta velocidad +IA

La alta velocidad, combinada con la adaptación inteligente de la IA a las diferentes condiciones de la boca (como manchas oscuras o sobreexposición), elimina automáticamente las interferencias externas, garantizando resultados claros y precisos de forma consistente.



Conexión USB


Se conecta fácilmente a través de USB para un suministro de energía sin interrupciones, lo que mejora la flexibilidad operativa.



Disponibilidad de plataformas versátiles + capacidad sin conexión

Admite PC, navegador web y dispositivos móviles para mayor flexibilidad.

Admite funcionalidad sin conexión, lo que le permite escanear y acceder a datos en cualquier momento y en cualquier lugar.




Especificaciones

Pieza de mano	
Tamaño	173 x 46 x 36 mm
Peso	251 g
Exploración	
Precisión de escaneo de todo el arco	20 µm
Campo de visión	16 x 14 mm (Largo) 12 x 12 mm (Alto)
Botón	Botones dobles
Tip	
Tamaño	22,5 x 19,6 mm (Punta normal) 19,9 x 17,6 mm (Punta pequeña)
Esterilización por vapor	Hasta 100 veces - 134°C - 6 minutos
Fuente de alimentación auxiliar	NO
Manos libres	SI
Calibración	Calibración automática



Disponibilidad de plataformas versátiles + capacidad sin conexión



Especificaciones*

	Requisitos mínimos del sistema	Especificación recomendada del sistema
CPU	Intel Core i7-10870H	Intel Core i7-12700H
Tarjeta Gráfica	NVIDIA GTX2060	NVIDIA RTX3060
Memorándum	16 GB	32 GB
Disco Duro	SSD de 1 TB	SSD de 1 TB
Sistema Operativo	Win10 / Win11 de 64 bits	Win10 / Win11 de 64 bits
Conector	USB 3.0	USB 3.0
Pantalla LCD	1920*1080 60 Hz	1920*1080 60 Hz


*Estas especificaciones podrán cambiar cada cierto tiempo. Consúltenos.

Smile Scan/KP Digital Cloud Service Platform



Escaneo Ai

Adaptarse a condiciones bucales especiales o especialmente complejas como manchas oscuras y reflejos altos.



Identifica y elimina automáticamente el tejido blando innecesario.

8.778 €

Solicite demostración



ESPECTROFOTÓMETRO COBRA



Detecte fallas y fisuras jugando con los balances de luminosidad y contraste.

Detección de fluorosis encubiertas





ESPECTROFOTÓMETRO COBRA



Una completa cartografía del diente (color, sombra y translucidez), de forma fiable en 40",
sin que interfiera la luz natural o del entorno.

Los escáneres intraorales no son capaces de reproducir con exactitud el color del diente al afectarles la luz del ambiente.

Con esta información el protésico podrá maquillar mejor los colores

ESPECTROFOTÓMETRO COBRA



- Visión previa del resultado final del blanqueamiento con informe de dos páginas en 30" para el paciente
- Informe inmediato al protésico evitando repeticiones de trabajos y pérdida de tiempo a la clínica, paciente y protésico
- Mejor imagen de la clínica

https://www.youtube.com/playlist?list=P_L5nizXtocSr6mDXJexejgOGpYQv55fAjp

Ver 

Aquí podrá encontrar varios vídeos tutoriales:

- 1 Principales funcionalidades del espectrofotómetro Cobra
- 2 Un vídeo de cómo realizar un informe de blanqueamiento paso a paso
- 3 Cómo analizar un caso de manchas y cómo interpretar el valor Delta E
- 4 Cómo realizar un pedido rápido al laboratorio
- 5 Cómo pasar fotos a ficha del paciente desde la App PICS y desde ordenador

**Solicite demostración
Consultar ofertas**

TURBINA LUZ LED AUTOGENERADA



Garantía 2 años



Genera más luz
que el equipo



Spray
triple



Conexión directa
a la manguera

OFERTA 295 €

+



Aceite
lubricante

+



Boquilla
lubricar rotor

+



Llave para
cambiar rotor

+



Aguja

+



Garantía 2 años
Rotor 1 año entre los dos



**DENTAL ARROYO
SELECCION**

Tel.: 91 711 45 08

www.arroyoseleccion.com



CONTRA ÁNGULO MULTIPLICADOR 1:5



Fresas de turbina

Fibra óptica

R.P.M. 200.000

**Conexión
universal**

4 Sprays

**Rodamientos
cerámicos**

**Más potente
que una turbina**

OFERTA 325 €

+



Boquilla
lubricar rotor

+



Aceite lubricante

+



Llave cambiar rotor

+



Rotor



**DENTAL ARROYO
SELECCION**

Tel.: 91 711 45 08

www.arroyoseleccion.com



TURBINA LED AUTO MINI

4 Sprays de refrigeración


Sólo agua y spray
independientes

Doble led

Llave para
cambiar rotor



10 mm 7 mm



Mejor visión y acceso

Directa
a la
manguera

**Gratis, aceite y boquilla
para lubricar rotor**



**OFERTA
295 €**





ROTATORIOS

Micromotor neumático con
irrigación interna

ref.:06-LE11



369 €

Aceite lubricante
universal 500 ml



18,90 €



Boquilla lubricar rotor

12 €

Pieza
de mano

178 €

Contra ángulo 1:1

178 €



Cabeza de
repuesto de
contra ángulo
1:1

88 €

Rotor de turbina
cabeza normal

69 €



Rotor contra
ángulo 1:5

89 €



**DENTAL ARROYO
SELECCION**

Tel.: 91 711 45 08

www.arroyoseleccion.com



KIT 3 ROTATORIOS A ELEGIR

**Precio por
pieza
169 €**



**Turbina led auto
conexión directa**



**Turbina led auto
MINI
conexión directa**



Contraángulo 1:1



Pieza de mano 1:1

**Gratis, aceite y boquilla para
lubricar rotor**



507 €





OFERTA PROFILAXIS

2
X




PU-67

2
X



BR-68

Mandril
protegido
para no
dañar



Parte
activa sin
metal (no
daña el
esmalte)



No
mancha
los
composite
s


40 piezas + mandril



10 cintas profilaxis
perforadas



24 Fieltrros 2
tamaños + mandril



3

1

3

2

Contra ángulo con irrigación
Y pasta Diamond excel
GRATIS



OFERTA 198 €



OFERTA FRESAS PIEZA DE MANO

219



Recortar férulas



Adaptador fresas turbina
para pieza de mano



Mandril para discos



Comer
metales, resina...




2 de cada



Rebabas férulas



Brillo férulas



Multiusos
(3 de cada)

Pieza de mano GRATIS



**OFERTA
198 €**



TURBINA ECO T2

Nivel sonoro 75 db



Ref.:58-250

Cambio por botón

Sin luz

340.000
rpm

Rodamientos
cerámicos

Conexión directa
a la manguera,
midwest 4

Torque 21 w

Sistema antirretorno



**Gratis, aceite y boquilla para
lubricar rotor**

173 €



ROTOR DE TURBINA ECO T2

Ref.: RM-0250R

74 €





TURBINAS

Uso recomendado

**Aplicar pinceladas en lugar de presionar,
de forma que sean las revoluciones
las que trabajen más que la presión**

Mantenimiento

(Turbinas, contra ángulos y piezas de mano)

- 1- NO** manipular los instrumentos antes de desinfectarlos
- 2-** Desincrustar, desinfectar y esterilizar en frío con productos adecuados (consultar)
- 3-** Meter la sonda para desincrustar posibles calcificaciones
- 4-** Embolsar y esterilizar en el autoclave
- 5-** Lubricar, también por la cabeza, mínimo 2 veces al día.
Recomendable cambiar no solo la fresa, sino también la turbina con cada paciente
- 6-** En el contra ángulo, debe quitarse la pasta de profilaxis lo antes posible para evitar averías



PUNTAS ULTRASONIDO PEEK

**Dura más que el teflón y el carbono y no
daña el implante ni la cerámica**

Esterilizables y reutilizables



48 €



Ems 44-eicp

Sat 44-sicp

Reposición
9,50 € una
(comprando 10)

SET PUNTAS ULTRASONIDO PEEK (Repuestos)

No necesita comprar la punta completa

Compatible con satelec ó ems





Set de 10 un

95 €




PUNTAS ULTRASONIDO

Tipo Ems y Satelec



Sat 1 profilaxis
Ems 1 profilaxis

Sat 5 perio
Ems 5 perio



1 a 37 €

3 a 32 € /una

5 a 23 € / una



MANGO PARA ULTRASONIDO TIPO SATELEC



Sin luz 28-151 hd-7h **129 €**

Con luz 28-HD-7L **149,80 €**

Esterilizable en autoclave

MANGO PARA ULTRASONIDO TIPO EMS



Sin luz 28-150 hw-3h **129 €**

Con luz 28-HW-5L **149,80 €**

Esterilizable en autoclave



ULTRASONIDO AUTONOMO

No necesita instalación

Tres programas (profilaxis,
periodoncia y endodoncia)

DTE D7

Con suministro de agua
autónomo o directamente
desde la red



Puntas compatibles
con satelec

Garantía 1 año

Incluye 8 puntas, 4 limas, 1 llave autolimitante,
1 llave endo y 1 soporte para 6 puntas




4 x 

Sin led 462 €
Con led 498 €



LÁMPARA POLIMERIZACIÓN

Mayor superficie de polimerización
no contrae el composite
y evita microfisuras



Polimeriza:
en 1 seg, 2 mm
en 3 seg, 6 mm

**Cabeza metálica más
resistente,
no se rompe**

Inalámbrica, ergonómica y ligera

156 €

**i-led
MAX**



**Con 100
fundas
de protección
gratis**



LÁMPARA SMILE WHITE

Pack
Blanqueamiento
746,20€
Lámpara White Smile
2 uds. x 232573C





ENDOMOTOR

Información en tiempo real y control de torque dinámico.

Función de retroceso automático para prevenir la fractura de la lima.

Función movimiento recíproco

Display oled con información relevante (velocidad, torque y programa)

Carga inalámbrica

Calibración automática del torque

Calibración automática del torque

– **9 programas memorizables.**

– Torque ajustable: **0,4 ncm a 5,0 ncm.**

– Velocidad ajustables: **100 a 1.200 rpm.**

– Contra ángulo esterilizable en autoclave.



Garantía: 24 meses unidad y pieza de mano (12 meses en contra ángulo).

658 €



ULTRASÓNICO ENDO 3

- Cabeza desmontable y esterilizable
- Puntas lisas, no cortantes, resistentes, flexibles y con sistema antirrotura
- Economicidad: puntas reutilizables y esterilizantes
- Eficaz gracias a la creación de fluido hidrodinámico que mejora el desbridamiento y la desorganización del barro dentinario y el biofilm
- Display LCD
- Pieza de mano ligera: 78 gr.
- Técnica clínica muy sencilla
- Aparato intuitivo, muy fácil de usar
- Ideal cuando se requiere portabilidad
- Batería: 750 mAh

Incluye: 3 puntas, llave fija, funda silicona, fundas desechables.

Garantía: 12 meses

Fundas desechables
(caja 10 unidades)

1,80 €



348 €

MOTOPEX

**Motor + contra-ángulo inalámbrico
con localizador de ápices integrado**




Compacto y ligero

-Motor brushless, mayor rendimiento, precisión y durabilidad

-Función de retroceso automático para prevenir eficazmente las fracturas de las limas

* Modos disponibles:



Localizador de
ápices




Normal



Reverse




Recíproco



Auto Reverse





- **Compatible con todas las limas de las primeras marcas**
- Ángulo de trabajo ajustable para fácil acceso a diferentes piezas dentales. Giro de cabeza de 360 °
- **Pantalla OLED clara, amplia e intuitiva**
- Fácil de operar
- Batería de gran capacidad: 2.000 mAh
- **Cabeza súper mini** de 8 mm de diámetro y 9,7 mm de altura para una mayor visibilidad
- Contra ángulo súper mini 6:1, esterilizable en autoclave (Ref.: 28-ME004)
- Caja de engranajes planetarias prolonga la vida útil del dispositivo
- **Calibración automática del torque**
- 10 programas memorizables y 30 firmas predefinidas
- Torque ajustable: 0,4 Ncm a 5,0 Ncm
- Velocidad ajustables: 100 a 1.200 rpm.
- **Garantía: 24 meses unidad y pieza de mano (12 meses en contra ángulo)**


998 €



AI-PEX

Localizador de ápices “con test de pulpa”

- Sistema avanzado de **tecnología DSP multi-frecuencia**, Anti-interferencia que asegura máxima precisión aún en presencia de sangre o pulpa residual
- Test de pulpa (PT MODE): medición de vitalidad dental (más rápida y cómoda para el paciente)
- -Compatible para utilizar con motor ENDO SMART PLUS, activando funciones automáticas (Ej.: Auto Reverse)
- Calibración automática al encender
- Gran pantalla (3,8") LCD multicolor, luminosa, clara y de fácil lectura
- Seguimiento de la trayectoria de la lima en diferentes colores
- Señal acústica
- Diseño elegante y moderno
- Base magnética, colocación perfecta (rotación 360° y libre ajuste de inclinación)
- Dimensiones / Peso: 101*101*17,5 mm / 685 gr.
- **Garantía: 24 meses**
(6 meses en contra ángulo)



Incluye:

- 4 * clips, 5 * ganchos labiales,
- 2 * puntas de prueba,
- 2 * puntas test pulpa, 1* cable,
- 1 * tester y 1 * cargador

448 €



Tel.: 91 711 45 08

**DENTAL ARROYO
SELECCION**

www.arroyoseleccion.com



▶ LOCALIZADOR DE ÁPICES | WOODPEX V

- **Conectable a motor Endo Smart Plus**
- **Pantalla LCD** inclinable, luminosa y de fácil lectura.
- Calibración automática
- Máxima precisión
- Señal acústica
- **Peso:** 336 gr.
- **Dimensiones:** 89x88x112 mm
- **Suministro incluye:** 4 clips, 5 ganchos, 2 puntas y 1 cable.

Garantía: 2 años en la unidad
/ 6 meses en accesorios, batería
y cargador.

Ref.: 28-WOODPEXV

OFERTA | 294,80 €

