



Ofertas válidas hasta el
30 de septiembre, salvo
cambios imprevistos del
fabricante o error
tipográfico

Otros productos
consultar



Whatsapp 676 17 04 78

Periodo de devolución
14 días




SILVERPLUG (Previene la periimplantitis)


Las bacterias entran, proliferan y salen, produciendo mal aliento, mucositis, preimplantitis y pérdida ósea, aunque la cirugía esté bien hecha.



- SilverPlug, polímero flexible con Zeolite de plata, bactericida natural.
- No caduca y dura para siempre
- Cono elástico, cortable que se adapta a la chimenea, fácil de poner y quitar



Medida



Recorte



Insertión



Oclusión

Más Info: <https://silveraid.it/portfolio-item/silver-plug/>

**20 Unidades 160 €
(8 € unidad)**

Utilizable en
varios casos



Hendidura lateral que
facilita la inserción



Longitud 15mm
Diámetros 2 y 3,2 mm



¿Cuánto le cuestan las segundas visitas con problemas?

Periimplantitis, mucositis, implantes fallidos, infecciones recurrentes, dolor postratamiento....


De media, una clínica que coloque 100 implantes con una incidencia del 20% de periimplantitis puede llegar a tener una pérdida de beneficio de hasta -33.376 €.

**Prevéngalo,
tenemos soluciones.**



Los antibióticos ingeridos actúan muy poco en la zona afectada produciendo candidiasis, diarreas, alergias, posibles resistencias bacterianas, falta de garantía de que el paciente lo tome correctamente y no afectan a todo tipo de gérmenes.

LA DIFERENCIA ESENCIAL: EL LOCAL ES APLICADO, EL SISTÉMICO INGERIDO Y ABSORBIDO



- Sin alergias ni efectos secundarios nocivos.
- No va al torrente sanguíneo.

	Gram Positive Cocci			Gram Negative Bacilli			Anaerobes
	MRSA	MSSA	Streptococci	E.coli, Klebsiella, Proteus	Pseudomonas	ESCAPPM*	
Penicillin							
Amoxycillin							
Clindamycin							
Metronidazole							
Gentamicin							
Amoxycillin-clavulanate							
GELCIDE ESSENTIAL	Actúa sobre todo el espectro bacteriano						

Más info.: <https://arroyoseleccion.com/informacion producto>

79 €






GEL GELCIDE ESSENTIALS


**Antiséptico, adhesivo (12-15 días), sin efectos secundarios.
Cicatrizante, antiinflamatorio, analgésico,
desensibilizante dentinario**

SIN alergias - SIN tinciones - SIN candidiasis ni diarreas


**Mata incluso anaeróbicos por asfixia.
No depende del mal uso del paciente**



Rellena y sella en 1'




Acción continua
sólo en la zona




Reduce 90% de la
bolsa en 1 aplicación




Extracciones



Alveolitis



Suturas



Sellado de
implantes

**No irrita, no duele y no deja residuos
Ideal embarazadas**

Más info.: https://arroyoseleccion.com/informacion_producto

Gelcide Gel 79 €



Rf- ITD021IA



POWERBONE PUTTY (Pasta de hueso inyectable)



BTCP+dióxido de circonio
(antibacteriano), hidrogel y
silicato que le da una dureza
similar al hueso autólogo.



Aplicación rápida
y sencilla

Ahorra membrana
en muchos casos

Sin mezclas
Ahorra tiempo
Moldeable

- Menor tiempo de silla del paciente.
- Especialmente indicado para alveólos postextracción, defectos periimplantarios y defectos óseos contenidos.



50% crecimiento óseo en 3 meses
Reabsorción total de 6 a 12 meses

Más Info.: [Powerbone - Como colocar el Putty \(sobre modelo\)](#)

PRESENTACIÓN

Ref.: PDP030 Putty 0,3 cc – **60 €**


Ref.: PDP050 Putty 0,5 cc – **75 €**

Ref.: PDP075 Putty 0,75 cc – **95 €**

Ref.: PDP050 Putty 1 cc – **114 €**

MEMBRANA POWERBONE TRES CAPAS

Polímero sintético de ácido poliláctico (PLA)



- La capa exterior, evita la penetración de tejido blando
- La capa intermedia fija la posición que queramos en la boca.
- La capa inferior (PLA) induce la retención y proliferación de hueso.

- Más tiempo de barrera (3 meses)
- Acido poliláctico (PLA), mantiene el espacio de 4 a 6 meses
- Reabsorción total de 6 a 12 meses





MEMBRANA POWERBONE TRES CAPAS

Termoformable, regeneración más funcional



15" a 50-60°



Corregible en 10 "



- **No colapsa. Biocompatible.**
- **En algunos casos permite reemplazar membranas semirrígidas, reforzadas y no reabsorbibles ahorrando una segunda cirugía.**
- No contienen tejido humano ni animal, eliminando riesgo de contaminación viral, rechazo o contagio de enfermedades.

Ref.: PM1520 - 1 Membrana 15x20 mm **45 €**

Ref.: PM1520-5 - Caja de 5 Membranas 15x20 mm **180 € (36 €/Ud.)**

Ref.: PM2020 - 1 Membrana 20x20 mm **50 €**


Ref.: PM2020-5- Caja de 5 Membranas 20x20 mm **199 € (39,8€/Ud.)**

Ref.: PM3040 - 1 Membrana 30x40mm **119 €**

POWERBONE GRÁNULOS BIFÁSICOS



- Osteoconductivos y osteoinductivos.
- 90% HA 10% B-TCP.
- Estructura similar a la de los minerales presentes en el hueso.



- Composición y estructura porosa, optimizadas para regeneración de hueso nuevo y para preservación de volumen a largo plazo.

- Degradación: - Gránulos de B-TCP, de 6 a 12 meses
- Gránulos de HA, de 12 a 18 meses.

La cinética de la degradación es ajustada

- Respuestas similares en el hueso, promueve el agregamiento y la proliferación.

Usos: reparaciones de defectos óseos, tratamientos periodontales, recubrimiento para implantes metálicos.

Ref.: PGB05001005HA Hueso granulado bifásico 0,5-1 mm 0,5 cc – **40 €**

Ref.: PGB05001010HA Hueso granulado bifásico 0,5-1 mm 1 cc – **65 €**

5 + 1 Gratis

POWERBONE GRANULOS (100% TCP)



Ref.: PG05001005


- Biocompatible, osteoinductor.
- Estructura similar al hueso.

**Partículas
0,5 - 1mm**

1 a 32 €


Presentación 0,5 cc 5 + 1 Gratis

Consultar otras presentaciones y
tamaños de partículas



POWERBONE SCRAPER

- Cortador de acero inoxidable.
- Mezcla los fragmentos óseos directamente con sangre.
- Dispositivo desechable.



1 a 32 €

5 + 1 Gratis



Flexible strip

Combina las propiedades de nuestras membranas de biodegradación lenta con la eficacia de nuestros sustitutos óseos de BTCP y silicato, integrados en una matriz perfectamente entrelazada compuesta por un 55% de PLA y un 45% de BTCP.



La solución ideal para regeneraciones horizontales

Su disolución progresiva promueve la regeneración de hueso nuevo, mediante la liberación de iones de calcio y fósforo, mientras su estructura porosa es totalmente infiltrada por células óseas.



B-TCP con silicato, dentro de una malla sintética de polímero a base de PLA



100% sintético, no contiene tejidos de origen humano o animal ni derivados sanguíneos



Mantiene el espacio vital durante más tiempo que cualquier esponja de colágeno



Hidrofílico biodegradable y osteoinductivo, gracias a la adición de silicato



Recomendaciones de uso:

Regeneraciones horizontales

Deficiencias óseas laterales

Ref.: PFS25252 Powerbone Flexible

Silicat Add 25x25x2 mm – **60 €**

Ref.: PFS25254 Powerbone Flexible

Silicat Add 25x25x4 mm – **99 €**



Flexible strip Powerbone



Dos funciones en un mismo producto

Una cara optimizada para la integración ósea y otra diseñada para el soporte y mantenimiento de los tejidos blandos.



Conserva el espacio vital, facilitando la formación de tejido óseo nuevo.



Permite la colocación de implantes de mayor diámetro gracias a la regeneración efectiva de las paredes óseas.




Solución estética inmediata con una técnica quirúrgica rápida y sin complicaciones.



Conserva el espacio vital, facilitando la formación de tejido óseo nuevo.

ANILLO PERIIMPLANTARIO



Ref.: PFSC320

- B-TCP con adición de silicato, incrustado dentro de una estructura de polímero sintético basado en ácido poliláctico.
- No contiene tejidos de origen humano o animal ni derivados sanguíneos.
- Osteoconductor y osteoinductivo.
- No es necesario recolectar hueso.

- Evita el riesgo de infección, morbilidad y dolor en el sitio del donante.
- Mejora la estabilidad inicial del implante.
- Eficaz en defectos de cresta y en elevaciones del suelo sinusal.
- Reduce número total de procedimientos y tiempo de tratamiento, lo que favorece una mayor aceptación por parte del paciente.
- Recomendable cubrir con Powerbone Putty.



Anillo para periimplantario 3x20 mm— **99 €**

PLACA CORTICAL PARA TÉCNICA KHOURY (PLA)



- Las placas para la técnica Khoury están compuestas por material plástico inerte, **termoformable, biocompatible y reabsorbible** combinando en su interior con

elementos inductivos para la regeneración (B-TCP). que se van activando para asegurar la regeneración según se va reabsorbiendo, logrando excelentes resultados y mayor flexibilidad quirúrgica.

- Se puede utilizar directamente, cortarse o termomoldear sin afectar su biocompatibilidad.
- Compuesta por composite de materiales sintéticos (PLGA B-TCP).
- No contiene tejidos ni derivados de sangre humanos ni animales.
- Segura para pacientes que requieran de scans por MRI o CT.




Ref.: PLT-PB219HPS115 – Placas corticales para técnica Khoury de PLA
(Medidas 25 x 10 x 1mm)

2 unidades – 220 €



20



SOLUCIÓN
PARA LOS
TORNILLOS
ROTOS

ST-001-01/2 FG

10,70 €

Comer pernos metálicos
y de fibra, gates o
peesos partidos dentro
del conducto

Meter en el implante y después del contacto,
poner en marcha y dar pequeños toques

20

FRESAS QUIRÚRGICAS DENTADAS




No vibra, come mejor el hueso

Regularizar
cresta ósea



STI 141 AX 023 PM



STI 141 AX 023 CAXL



STI 141 AX 023 CAL

19,50 €/u

Cajas de 3 fresas iguales




Limpieza alveolar del
tejido granulado


Romper cortical dura para colocar implantes
Cubiertas de zirconio, absorbe parte del calor
y duran más




MANDRIL EXTRA LARGO



15,50 €



24,65 €




19,50€


ST-254-LE-012

Cuello más
robusto y
mejor acceso
apical

19,50€

ADAPTADOR DE FRESAS DE FG PARA PM



10,70€

ADAPTADOR DE FRESAS DE FG PARA CA



10,70€

TUNGSTENO INOXIDABLE

5,50 €



6,10€


Duran
más
que el
acero

DISCOS DE COLMENA MONTADOS EN CA

Especial para
técnica khoury



19,50 €



REF: 934-140

REF: 934-190

Diámetros
190 mm 140 mm

Grosor 0,17 mm



Cortar
hueso y
férulas

Corta con
el borde

FRESAS QUIRÚRGICAS

Bisturí cerámico sin sangre



Ensanchar surcos
para toma de
impresiones sin
fluidos




Configurar encía
sin hojas de
bisturí,
colgajos....




Exposición de
cavidades
cervicales
cubiertas



Descubrir
implantes sin
bisturí circular



Quitar tejido
granulado



Descubrir
dientes
retenidos



REC

69 €

**No refrigerar, no
clavar más de 3 mm.
No se desgasta**

FRESA QUIRÚRGICA DIAMANTADA

ZRY-016-SG



24,65 €

**No corte esmalte
con tungsteno**

Diseño quirúrgico diamantado.
Corta esmalte, cortical y hueso.

Ahorra tiempo, problemas y costo – dura más

Fuerza menos la turbina y las cervicales

PULIDORA DE PROFILAXIS P-14



Limpiar el interior del
implante sin dañar


1 a 2 €

OFERTA


17 a 0,75 €/uni.



SARRO SUBGINGIVAL



Kit 135 €



11,50 €/una

1º Eliminar el sarro

MEDIO | Primera fase

FINO | Segunda fase

ULTRA FINO | Acabado

Mínimo caja de 3 iguales

IMPLANTOPLÁSTIA

FRESA DE TITANIO
LAMINA CRUZADA



PUNTA ACTIVA



2º Quitar espiras

**Eliminar las estrías del
implante sin dejar rayas**
evitando retención de placa y
repetición del problema

**Corta metal en
cualquier posición**


9,15 €



SEPTOCONE




Todas las **extracciones dentales** deben ir seguidas de **un tratamiento adecuado del alveolo post extracción**

Origen equino



Si es necesario, se puede ajustar el tamaño del cono.

Sin tratamiento: **pérdida ósea**



Con tratamiento: **mejora de la curación**

Cono de colágeno de Alta densidad


reabsorbible en 3 – 4 meses



Alveolo post extracción.



Tratamiento del alveolo post extracción:
Aplicación de SeptoCone.



5 meses de seguimiento: la curación del hueso es visible en el TAC (tomografía computarizada de haz cónico [CBCT dental]).

10 unidades **110 €**

STYPRO: COAGULACIÓN

Colágeno porcino, reabsorbible
que absorbe **50** veces su peso

Envasado
estéril
individual

30 unidades de 1 cm³

28 €



HIELO 24 UNIDADES

No necesita frigorífico

Dura 30 minutos

18 €





PERIACRYL

Cianoacrilato adhesivo oral alta viscosidad

Protección total inmediata



**Acelera
la cicatrización**

Evita infecciones Evita dolor

Donde usarlo

- 1- Corte accidental de labio
- 2- Tras la colocación de un implante dental
- 3- En una zona donante de encía
- 4- En una zona receptora de injerto de encía
- 5- En el margen periodontal tras una limpieza
- 6- En alveolo post - extracción, cubriendo colágeno y sutura tras un injerto óseo



Monodosis

10 usos 0,2 ml **Pvp 100 €**

50 usos 0,5 ml **Pvp 198 €**



PUNTAS ULTRASONIDO PEEK

**Dura más que el teflón y el carbono y no
daña el implante ni la cerámica**

Esterilizables y reutilizables



**68 € + 5 puntas
de repuesto**



Sat 44-sicp

**No necesita comprar
la punta completa**

Compatible con satelec



CONLIGHT

Composite 100 % calcinable
(Único por sus propiedades)



Evita movimientos del
implante al tomar
impresiones



Ferulización de postes de
impresión para implantes



Férulas de
comprobación

No calienta ni huele ni quema

Biocompatible (libre de mma)

Modelar directamente en boca

No deja burbujas

Fluorescente para mejor visibilidad

No se adhiere a la cerámica

Una vez endurecido retocable sin
deformaciones

Tisotrópico (mejor manejo)

No irrita los tejidos



3 jeringas
de 3 gr. 9
cánulas

149 €

Fácil
aplicación