



Ofertas válidas hasta el
30 de septiembre, salvo
cambios imprevistos del
fabricante o error
tipográfico


Otros productos
consultar

Whatsapp 676 17 04 78

Periodo de devolución
14 días

ARCO TRILOR SIN METAL

Alternativa al metal en boca



75 % de fibra vertical
y 25 % de resina

**Evite los problemas de los ajustes
pasivos**

**Ahorra el colado, repasado, ajuste
pasivo, horno, trabajo, tiempo y
costos**

Más resistencia a la fatiga

Elasticidad similar al hueso humano
(absorbe mejor las fuerzas de
impactos, bruxismo)

Es el mismo
material de los
pernos de fibra
para boca

Permanente

Lo hace de una vez



Estético

No tiene los problemas del metal o carbono

Ligero

Pesa 5 veces menos que un metal,
evita ulceraciones en cretas afiladas



Resistente

Absorbe las tensiones y evita fracturas

Ausencia de bimetalismo

Sin galvanismo en la boca

Compatible con cerámica acrílicos y composites

Utilizables en muchos más tipos de trabajos

Sin carga electrostática

Sin porosidades, no se adhiere la placa, los metales atraen los microorganismos y provocan periimplantitis

Se utiliza en otras prótesis corporales permanentes

No se oxida, ni pierde iones con posible toxicidad y alergias

Biocompatible


Evita alergias a metales

Más económico que el metal, zirconio

Opción
manual




Opción
cad-cam





ARCO TRILOR SIN METAL


Alternativa del metal en boca



Material de resina reforzado con fibra milimétrica diseñado para supraestructuras para restauraciones de arco completo y estructuras de puentes.

esta resina súper fuerte se flexiona y se dobla bajo tensión, transfiriendo menos energía a los implantes, por lo que es un material de soporte ideal para las restauraciones de implantes.

arco trilor permite al profesional dental diseñar el armazón utilizando un torno o una pieza de mano.



Para el diseño de la infraestructura


A. El *mínimo* debe ser de 7 mm^2 (3.5 mm x 2 mm)

B. El *espesor mínimo* alrededor de los cilindros es de 0.8 mm

C. *Cantilever máximo* es de 10 mm



Más Info: [Arcos Trilor](#)

Pasos a seguir para el arco trilor (Manual)





Más Info: [Arcos Trilor](#)



Trabajo realizado por un protésico



Prótesis con implantes superiores e inferiores para sobredentaduras

Arco trilor



**No podría
hacerse con
litio**



CÓDIGO	PRODUCTO	TAMAÑO	INFORMACIÓN TÉCNICA
TA	caja de 1 pieza	TRILOR ARCO	USO MANUAL, SOLO MICROMOTOR
3.5	Plancha reforzada definitiva para carga inmediata y no inmediata, para transferencia de implantes, colocación de guía quirúrgica para implantes, para todos los 4 y todos los 6.	3,5 mm.	NO SIRVE PARA MAQUINA DE FRESADO CAD/CAM
5.5		5,5 mm.	H 3,5 mm H 5,5 mm
7,5	Puede utilizarse para compensar cualquier irregularidad en la posición vertical de los implantes. Se pueden realizar estructuras thimble.	Guía quirúrgica para implantes en arcadas y puentes.	H 7,5 mm



1 arco 56 €
3 arcos a 53 € / uni
combinables

Grosor 3,5 mm, 5,5 mm y 7,5 mm

**Ver
Video**

<https://www.youtube.com/watch?v=gzpl5kh19vg>



CRU CEMENTO DE RESINA UNIVERSAL DEFINITIVO



AHORA



1 jeringa con 7 gramos más cánulas



ARCO TRIOR MATERIAL PARA PRÓTESIS SIN METAL



2 Arcos a elegir
de 3,5 mm o de 5,5 mm

OFERTA 195 €

https://youtu.be/NErmy4d_s5U



Ver vídeo

ESQUELÉTICOS-RESINA-TERMOPLÁSTICOS



**DENTADO EN CRUZ
COMEN POR
ABRASIÓN**

**GRUESO
TITANIO**



NO SE OBTURA

**Yeso y
resina**



**DENTADO TRANSVERSAL - COMEN CORTANDO
CON MAS SUPERFICIE
DESBASTE RÁPIDO SIN RAYAS. AHORRAN PULIDO
MENOS TIEMPO GIRANDO = MAS
DURACIÓN Y MENOS TRABAJO**

AGRESIVO TITANIO



STI 6 L STI 7 A STI 8 A STI 9 A

29,55 € / Uni

FINO

TITANIO					
					
STI 3 U	STI 7 U	G 15 U	G 16 U	G 14 U	G 12 U

29,55 € / Uni 19,50 € 24,65 €

24 € / Uni
**Resina
Escayola**

**Resina-Valplast-
Flexite-Férulas**

**Metales-Resina-
Valplast-Cerámica**


5 uds. Surtidas
OFERTA 24,50 € / Und. Excepto G14U y G16U

Abrillantar termoplásticos

619-PM
Pulido y brillo
4 €



			
617 PM	615 PM	616 PM	618 PM
RESINA R.P.M. 5.000			
PULIDO		BRILLO FINAL	BRILLO VALPLAST
BASTO	MEDIO		



1 a 4,95 €

Resina

Si **NO** respeta las revoluciones indicadas por el fabricante pueden partirse

CIRCONIO-CERÁMICA

Fácil uso en cualquier superficie



**ZIR-10 PM
REBAJAR**



**ZIR-11 PM
PULIR**



**ZIR-12 PM
BRILLO**

Zirconio, cerámica y trilor

Mejor terminar con pasta diamantada 10.000
R.P.M.

Siempre con máscara y aspirador

29,90 € / Una



FRESAS PARA ZIRCONIO EN CRUDO

Pulidor para zirconio presinterizado para
repasado y pulido

Eliminar la superficie de unión de la estructura,
en trabajos de zirconio “en crudo” o “en tiza”
(no sinterizado)

La **zona gris** con material abrasivo
reduce de forma rápida y
controlada los puntos de unión.



La **zona blanca** libre de pigmentos
se utiliza para un pulido fino, sin
riesgo de daño o de coloración de
la superficie



ZR21-100-PM

Media parte activa
10 x 22,7 mm
R.P.M. 8.000 –
12.0000

13,10 € / Uni

1 RECORTAR FÉRULAS

ST-219-023-PM



19,50 € / uni

Más cómoda que el disco

Perforar resinas para cubetas individuales

Trabajar resinas muy blandas
y ceras sin obturarse

2 CEPILLO FIBRA ROJO



Quitar rebabas
de férulas sin
rebajarlas

4,50 €

3 618 PM



Abrillantar férulas
termoplásticas
(blanqueamiento, ortodoncia...)

4,95 €





CERÁMICA

**Doble capa diamante
y tres de ligamento**

**Duran más, no se parten
Flexibles**

No manchan la cerámica

Doble cara activa

	
DIAMANTE FINO 2 CARAS FLEXIBLE	DIAMANTE ULTRA FINO 2 CARAS MUY FLEXIBLE
SDH 355 C 190	SDH 355 F 220

1 a 22,65 €/ Uni
2 a 19,50 €/ Uni



CERÁMICA



Cortar cerámica, resina y férulas

Corta con el
borde

SDM327-220

Disco rígido
Grosor 0,5 mm

Grano medio
diamante dos caras

25 €

327-514-100

Cerámica-Zirconio


**Separar del bloque de zirconio
sin astillar**

Mejor acceso en cuellos,
interdentales y vestibulares

Disco fino cara completa


Grosor 0,13 mm
2 caras

26,25 €





CERÁMICA

4,95 €


Doble capa
de diamante

Más
duración

UNIVERSAL

Mandril con mango
Reforzado inoxidable


1,95 €

Adaptador de fresas de turbina
para pieza de mano


10,70 €

22 €
19,50 € - 19,50 €

ST251 C79 C257 C138 C364 C295 ST139 ST137
FE060 EF040 EF023 EF023 REF023 EF023 EF023 FE023

METALES

Comer y
acabar
metales

RESINA

Tungsteno inoxidable, duran más que el acero

4,50 €


018 021 023

4,50 €



H2- H2-
010PM 014PM

5,50 €


C23SR C23SR
009PM 012PM

5,50 €


H21 H21
010PM 012PM



C23SR
010 PM

ST33
012 PM

C21
016 PM

5,50 €

DISCOS DE CORTE



Disco de carburo para cortar
todo tipo de aleaciones

Uso
extraoral

22 X 0,6mm → 25 €

Caja 100 unidades

Otras medidas consultar

BRILLO METAL



Cilindro verde

33 €

Caja 100 unidades



Disco verde

22 €

Caja 100 unidades

BACTILEMON SOFT SPRAY



Con actividad bactericida,
virucida, fungicida, evitica,
tuberculicida....

Líquido pulverizable con
poder desinfectante y
detergente

Aroma
limón

Listo para
el uso

Efecto de
larga
duración

Sin alcohol

Limpiar y secar

**No afecta a las superficies delicadas, como
los sillones de los equipos dentales. No
opacifica plásticos, poliuretanos, etc....**

Clorhexidina y cloruro de
didecildimetilamonio

Caja de 12 unidades + 2 nebulizadores

120 €



Evite los riesgos que pueden llegar de la clínica



Desinfección
impresiones



Desinfecte sus
trabajos antes
de enviar a la
clínica



Gafas,
ayudando a
despegar los
restos



Los pomos



... y teclados

N120
Ref. 6298

PVP 549 €



120W. potencia
25000 rpm vel.
Único micromotor profesional
fabricado en España

Medipower
Ref. 65098

PVP 1.166 €



120W. Potencia
30000 rpm vel.
Control digital de velocidad y
de aspiración
Interruptor en pieza de mano

F-200
Inducción
Ref. 57098

PRECIO 486,77 €



7,8 Ncm potencia
50000 rpm vel.
Función auto diagnóstico, auto
cruise opcional
Control triple manual y pedal y
rodilla

Strong 207S
Escobillas
Ref. 60098

PVP 387,6 €



4,5 Ncm potencia
45000 rpm vel.
Control manual y pedal

Strong 207B Clínica
Ref. 27098

PVP

338,15 €



90W. Potencia
35000 rpm vel.
Control manual y pedal, sistema
seguridad por sobrecarga

Strong 207B
Ref. 37098

PVP

322 €



90W. Potencia
35000 rpm vel.
Control manual y pedal, sistema
seguridad por sobrecarga

Brilliant B-170 portátil
Ref. 66098

PVP

457,69 €



Hasta 30000 rpm.
2 Ncm de torque
Sentido de giro derecha/izquierda
Control digital de velocidad
Tiempo de carga completa 4 horas
Duración de batería 9 horas
Motor inducción
Máxima potencia y durabilidad
Bolsa de transporte
Peso total: 250g.

Brilliant
Ref. 63098

PVP

429,69 €



50W. potencia
30000 rpm
Torque 2,9 N/cm
Sentido de giro derecha/izquierda
Control digital de velocidad y
potencia
Desconexión por sobrecarga
Peso total: 600gr

Camo 35.000
Ref. 52098

PVP

225,08 €



50W. Potencia
35.000 rpm vel.
Funciona con o sin pedal

Pieza mano INTRA
Ref. 50399

PVP

141,08 €



Sistema acople INTRA,
autoclavable

Motor con cable INTRA
Ref. 50397

PVP

130,3 €



35000 rpm vel.



PLANCHAS MOUTHGUARD

Planchas termoplásticas

Blanqueamientos y fluorización

Transparentes **flexibles**



12 unidades

1 mm a 13 €

1,5 mm a 15 €

2 mm a 19 €

PLANCHAS CLEAR

Ortodoncia y férulas de descarga

rígidas



25 unidades

1 mm a 17,80 €

1,5 mm a 24 €

2 mm a 31,50 €

PLANCHAS CLEAR 120 3mm

Blanqueamiento, fluorización,
ortodoncia

azules rígidos



12 unidades

35€



TRILOR PARA CAD - CAM

Fibra de vidrio con resina



También en
color rosa



Haga estructuras sin metal.
Más resiliente y estético.
Se comporta como el hueso natural



<https://youtu.be/WLtDCRf23Hs>

Ver vídeo




TRILOR PARA CAD - CAM

Pueden hacer trabajos que no podrían realizarse con metal, disilicato de litio o circonio

Poner programa para composite

Modelos para cualquier marca de fresadora



Ahorre tiempo y costos



**La cerámica se hace aparte
y se cementa sobre la estructura de trilor**



Cementar
con
cemento
CRU de
resina
universal
dual



ESTRUCTURA PARA CERAMICA O SILICATO

**Arenar, cepillar, aire,
alcohol, fluorhídrico,
agua, silano ,cemento
CRU seledent de
resina dual**

Con litio solo
podría hacer 3
elementos




Puente de trilor con muñones



Arenar, cepillar, aire,
cemento CRU seledent
de resina dual

**Prótesis telescópica removible con atache
radicular (ot equator)**



**Con litio no
podría**



**Prótesis total con
barra atornillada
al implante**



**Pegar pilares a la
estructura hecha en
cad-cam**



**Con litio
no podría**




**Prótesis total removible con
barra hecha en arco trilor y
atache ot equator**



**Puente con muñon y
corona en zirconio**



**Enceramiento virtual
para cad-cam**



**Estructura para
sobredentadura**



Ferula bruxismo



**Colocar
encima**




RETENEDOR ORTODONCIA Y/O FERULIZACIÓN



Grabar con ácido fosfórico el
esmalte, agua, aire, bond, CRU
cemento de resina universal

PROTESIS REMOVIBLE REFORZADA CON ESTRUCTURA (CAD/CAM) CON CAPA RADICULAR CON ATACHE



Arenar, cepillar, aire, alcohol, silano y
resina

ESTRUCTURA PARA PUENTE EN TRILO




Arenar, cepillar, aire,
alcohol, silano bond,
composite



Realce de mordida
para ortodoncia




CÓDIGO	PRODUCTO	TAMAÑO	PRECIO
	caja de 1 pieza	ø 98 mm. ALTURA	
FD S 12		H 12 mm.	145 €*
FD S 14		H 14 mm.	167 €*
FD S 16		H 16 mm.	180 €
FD S 18		H 18 mm.	200 €*
FD S 20		H 20 mm.	225 €*
FD S 25		H 25 mm.	OFERTA 197 €
FD S 14PK		Trilor disco Pink 98x14 mm	180 €
FD S 16PK			
FD S 20PK		Trilor disco Ping 98x16 mm	190 €
		Trilor disco Pink 98x20 mm	235 €



TRILOR BLOQUES

Para coronas individuales o puentes



CÓDIGO	PRODUCTO	TAMAÑO	INFORMACIÓN TÉCNICA
Página siguiente	caja de 1 pieza	TRILOR bloques compatibles con máquinas de Cerec Estudio y laboratorio de KAVO ROLANDO	Los bloques TRILOR están disponibles en varias dimensiones y según los requisitos de la máquina de fresado de los clientes.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	PVP
FB-S 201514	Trilor bloque compatible con Cerec	20 x 15 x 14	21 €
FB-S 201915	Trilor bloque compatible con Cerec	20 x 19 x 15	21 €
FB-S 401915	Trilor bloque compatible con Cerec	40 x 19 x 15	34 €
FB-S 551915	Trilor bloque compatible con Cerec	55 x 19 x 15	34 €
FB-S 652522	Trilor bloque compatible con Cerec	65 x 25 x 22	50 €
FB-S 654022	Trilor bloque compatible con Cerec	65 x 40 x 22	50 €
FB-S 854022	Trilor bloque compatible con Cerec	85 x 40 x 22	55 €
FB-S 554022	Trilor bloque compatible con Cerec	55 x 40 x 22	41 €

Quintessenza

Odontotecnica



Speciale
CAD/CAM
Estratto

Más Info: [Especial CadCam](#)

10/2015

ANNO 32/OTTOBRE 2015