




Los antibióticos ingeridos actúan muy poco en la zona afectada produciendo candidiasis, diarreas, alergias, posibles resistencias bacterianas, falta de garantía de que el paciente lo tome correctamente y no afectan a todo tipo de gérmenes.

**LA DIFERENCIA ESENCIAL:  
EL LOCAL ES APLICADO, EL SISTÉMICO INGERIDO Y ABSORBIDO**



- Actúa sobre todo el espectro bacteriano
- Sin alergias ni efectos secundarios nocivos.
- No va al torrente sanguíneo.

	Gram Positive Cocci			Gram Negative Bacilli			Anaerobes
	MRSA	MSSA	Streptococci	E.coli, Klebsiella Proteus	Pseudomonas	ESCAPP*	
Penicillin			■				
Amoxicillin			■				
Clindamycin	■	■	■				■
Metronidazole							■
Gentamicin				■	■	■	
Amoxicillin-clavulanate		■	■				
<b>GELCIDE ESSENTIAL</b>	■	■	■	■	■	■	■

Más info.: [https://arroyoselecdent.com/informacion\\_producto](https://arroyoselecdent.com/informacion_producto)

**79 €**





# GELCIDE

## ESSENTIALS

**ANTISÉPTICO Gelificante Adhesivo a base de  
ACEITES ESENCIALES para uso Odontológico**  
**Acción expansiva**



Rf- ITD021IA

## COMPOSICIÓN

- Aceite de Corteza de Canela
- Aceite de Hoja de Mirto - Arbol de Té
- Aceite de Hoja de Orégano
- Aceite de Tomillo
- Copolímero de Amino-Alquil-Metacrilato
- Etanol (solvente)

1 vial 1,5 ml de solución patentada  
1 jeringa estéril + 1 aguja roma

## PROPIEDADES

**Eficacia Bactericida superior a la Clorhexidina**

(Efecto Prolongado a 10/12 días – Liberación Progresiva)

**NO Irritante - No Tóxico**



# GELCIDE ESSENTIAL GEL

## PRINCIPALES BENEFICIOS

### Antiséptico de Liberación Prolongada

Cicatrizante

Pro-regenerativo

Antiinflamatorio

Pro-coagulante

Analgésico

Desensibilizante Dentinario

### INDICACIONES:

- Protección Gingival  
(Blanqueamiento y Cementado de Prótesis)
- Sensibilidad dental  
(Raíces expuestas y Blanqueamiento)

### Contraindicaciones:

No inyectable

No aplicar bajo colgajo



# GELCIDE ESSENTIAL GEL


- Indicado en alérgicos a la Penicilina y embarazadas.
- No produce tinciones.
- Cicatrizante con efecto regenerativo.
- **No desencadena sobreinfecciones micóticas o víricas al no tener efecto antibiótico.**
- No provoca candidiasis, diarreas, etc.
- **Cohíbe el sangrado gingival, protege la encía de los superóxidos y minimiza la sensibilidad dentinaria posterior tras limpieza con ultrasonido y antes del blanqueamiento.**
- Indicado para uso en odontopediatría.
- No depende de una mala dosificación del paciente.

**Trabajos científicos disponibles**



# GELCIDE ESSENTIAL GEL

Tratamiento de las bolsas superior a la clohexidina



Al salir líquido, llega al fondo de la bolsa  
Sella la zona aplicada en 60 seg.

Trate las bolsas en una sola visita ahorrando tiempo

Actúa de forma continua **solo sobre la zona adecuada**

Reduce el 90% de la bolsa en 12 días

**Biodegradable, activo de 12 a 15 días**

Separar el labio al ponerlo


Dosificación constante  
sin riesgo de crear resistencias  
por mal uso del paciente

# GELCIDE ESSENTIAL GEL


## Tratamiento post quirúrgico



Extracciones



Alveolitis



En heridas abiertas,  
ayuda a formar coágulo,  
evitando un sangrado  
difuso en sabana




“Sellado” de  
implantes  
sin amoxicilinas



# GELCIDE ESSENTIAL GEL

**Ayuda al cuerpo a luchar contra los  
gérmenes y cicatriza antes**

Descontaminación post operatoria



Suturas



Contaminación y exposición quirúrgica

**Regeneración tejido blando  
y protección de heridas**



Antes



A los 5  
días

**Mejora la estética en  
fumadores evitando  
retracciones**

Antes



12 meses  
después



# GELCIDE ESSENTIAL GEL

(Tratamiento del sarro)



Aplicar sobre el sarro y la encía  
antes de raspar quitar a los 4 días  
(disminuye la inflamación y el dolor)

**Disuelve la enzima betalactamasa**  
acortando el tiempo de limpieza a la mitad



**Seguro  
sin dolor  
ni sangrado**



**No irrita, no duele y  
no deja residuos**

**Sin efectos secundarios**

El paciente no modifica  
su alimentación ni su  
limpieza

**Tratamiento previo y post raspado y alisado  
radicular (rar)**